

SEKTSIOON 1. Aine/segude ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine**1.1. Tootetähis**

Toote kood: Cera per Barbour

Kauplemskood: A57-000

Tooteseeria: Tintolav

Keemiline nimetus: CAS: 8009-03-8 - EC No: 232-373-2 - Index No: 649-254-00-X

UFI: QD70-G07S-3005-JSQF

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Immutusvaha kangaste jaoks

Kasutusvaldkonnad:

Tööstuslikuks otstarbeks [SU3], professionaalseks kasutuseks [SU22]

Kasutamine, mida ei soovitata

Ärge kasutage muuks kui näidatud kasutuseks

1.3. Andmed ohutuskardi tarnija kohta

Tintolav s.r.l. - Via M. D'Antona 7 - 10028 Trofarello (TO) Tel. 011/649.68.27 Fax 011/649.67.42

Email: info@tintolav.com - Sito internet: www.tintolav.com

Email tecnico competente: a.conedera@tintolav.com

Riiklik kontaktisik: Häirekeskuse number

Mürgistusteabekeskuse number

active for 24 hour in all days.

1.4. Hädaabitelefoninumber

112

16662

SEKTSIOON 2. Ohtude identifitseerimine**2.1. Aine või segu klassifitseerimine**

CAS 8009-03-8 CEE 649-254-00-X EINECS 232-373-2

2.1.1 Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008:

Piktogramm:

GHS08

Ohuklassi ja kategooria kood(id):

Carc. 1B

Ohuteatiste kood(id):

H350 - Võib põhjustada vähktõbe.

Toode võib olla kantserogeenne.

2.2. Märgistuselemendid

Märgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008:

Piktogrammi, märksõnade kood(id):



GHS08 - Oht**Ohuteatiste kood(id):**

H350 - Võib põhjustada vähktõbe.

Täiendavate ohuteatiste kood(id):

ei kohaldata

Ettevaatusteatised:**Preventsioon**

P201 - Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.

P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski

Vastus

P308+P313 - Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole.

Kõrvaldamine

P501 - Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele/riiklikele eeskirjadele

Sisaldab:

Petrolatum

UFI: QD70-G07S-3005-JSQF

2.3. Muud ohud

Aine / segu EI sisalda(b) vastavalt määruse(EÜ) nr. 1907/2006, lisale XIII PBT/vPvB aineid

KASUTAMISEKS VAID AMETIALASELT

Fotolaguneb päikesevalguse käes. See ei hüdrolüüsi.

SEKTSIOON 3. Koostis/teave koostisainete kohta**3.1 Ained**

Ohuteatised leiate täispikkuses peatükist 16

Märkus H - Klassifikatsiooni ja märgistust see aine kehtib ohtlike omadus (t) tähistatud ohulauses (id) koos ohuklass (id) ja kategooria (d) näidatud. Nõuetele artikli 4 tootjad, importijad ja tootmisahela järgmise etapi kasutajad selle aine kehtivad kõigi teiste ohuklassi ja kategooriaid. Ohuklasside kus kokkupuuteteest või toime laadist viib diferentseerumise klassifikatsiooni ohuklassi, tootja, importija või allkasutaja on vaja kaaluda kokkupuuteviisiga või toime laadist ei ole juba pidada. Lõplik etikett peab vastama artikli 17 ja lisa punktis 1.2 I.

Märkus N - Ainet ei pea klassifitseerima kantserogeenseks, kui on teada aine rafineerimise kõik etapid ja kui on võimalik tõendada, et aine, millest see on toodetud, ei ole kantserogeen. Käesolev märkus kehtib ainult teatavate 3. osas nimetatud komplekssete naftast saadud ainete puhul.

Aine	Kontsentratsioon[w/w]	Klassifikatsioon	Index	CAS	EINECS	REACH
Petrolatum Märkus: H N	100%	Carc. 1B, H350	649-254-00-X	8009-03-8	232-373-2	NR

3.2 Segud

Ebaoluline

SEKTSIOON 4. Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Sissehingamine:

Õhutage ala. Eemaldage saastunud patsient viivitamatult alalt ja hoidke teda hästi ventileeritud alal puhkeasendis. Halva enesetunde korral pöörduge arsti poole.

Otsene kokkupuude nahaga (puhas toode):

Peske põhjalikult seebi ja jooksva veega.

Otsene kokkupuude silmadega (puhas toode):

Ärge kasutage enne silmaarstiga konsulteerimist mistahes silmatilku või määreid.

Allaneelamine:

Ohutu. Võimalik on anda aktiveeritud sütt vees või vedelat parafiini

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Äge ja krooniline toime organitele ja süsteemidele: Äge annusest sõltuv toime: Nahk: sensibiliseerimine. Kroonilised mõjud: Krooniliste mõjude kohta pole praegu andmeid.

Kantserogeensed, mutageensed ja reproduktiivtoksilised mõjud: Aine ei ole praegu klassifitseeritud kantserogeense, mutageense ja reproduktiivse toksilisuse toimete järgi.

4.3. Märges igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole.

SEKTSIOON 5. Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Soovituslikud tulekustutusvahendid:

veepihusti, CO₂, kuivad kemikaalid, sõltuvalt tulekahjuga haaratud materjalidest.

Välditavad tulekustutusvahendid:

Veejoad. Kasutage veejugasid üksnes tulega kokku puutuvate pakendite pinna jahutamiseks.

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Andmed puuduvad.

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Kasutage hingamisaparaadi kaitsevahendeid

Kaitsekiiver ja täielik kaitseriietus.

Veejugasid saab kasutada kustutustöödel osalevate inimeste kaitseks

Võite kasutada ka isiklikku respiraatorit, eriti töötades suletud või piiratud ventilatsiooniga alas ja juhul, kui kasutate halogeniseeritud kustuteid (Halon 1211 fluobreen, Solkan 123, NAF, jne...)

Jahutage pakendeid veepihustiga

SEKTSIOON 6. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

6.1.1. Tavapersonal:

Lahkuge leket või eraldumist ümbritsevalt alalt. Mitte suitsetada

Kandke maski, kindaid ja kaitseriietust.

6.1.2. Päästetöötajad:

Kandke maski, kindaid ja kaitseriietust.

Likvideerige kõik lahtised leegid ja võimalikud süüteallikad. Ei suitsetata.

Tagage piisav ventilatsioon.

Evakueerige ohuala ja pöörduge vajaduse korral asjatundja poole.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Piirake mahavool pinnase või liivaga.

Kui toode sattus veevoolu või kanalisatsiooni või on saastanud pinnast või taimestikku, teavitage asjakohaseid ametivõime.

Vabanege jäätmetest vastavuses regulatsioonidega

6.3. Tökestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid**6.3.1 Ohjeldamiseks:**

Koguge toode kiirelt, kandke maski ja kaitseriietust

Koguge toode võimalusel uuesti kasutamiseks või eemaldamiseks kokku. Võimalusel absorbeerige toode inertse materjaliga.

Vältige toote sattumist kanalisatsiooni.

6.3.2 Puhastamiseks:

Pärast pühkimist peske asjassepuutuvat ala ja materjale veega

6.3.3 Muu teave:

Mitte midagi konkreetset.

6.4. Viited muudele jagudele

Täiendavat teavet leiata peatükkidest 8 ja 13

SEKTSIOON 7. Käitlemine ja ladustamine**7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud**

Vältige kokkupuudet ja aurude sisse hingamist. Vaadake ka peatükki 8.

Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski

Käsitlemisel on söömine ja joomine keelatud.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoidke tugevalt suletud originaalpakendis. Ärge hoidke avatud või märgistamata pakendites.

Hoidke pakendeid otse, vältides võimalikke kukkumisi või kokkupõrkeid.

Hoidke jahedas, eemal soojusallikatest ja otsesest päikesevalgusest.

7.3. Erikasutus

Tööstuslik:

Käsitsege äärmiselt ettevaatlikult.

Hoida hästi ventileeritavas kohas ja soojusallikatest eemal.

Professionaalne:

Käsitsege ettevaatlikult.

Hoida ventileeritavas kohas, soojusallikatest eemal,

Hoidke anumad tihedalt suletuna.

SEKTSIOON 8. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Seotud sisalduvate ainetega:

vaseliin:

Belgia Piirväärtus (mg / m³) 5 mg / m³

Belgia lühiajaline väärtus (mg / m³) 10 mg / m³ 15 minutit

Itaalia - Portugal - USA ACGIH ACGIH TWA (mg / m³) 5 mg / m³

Itaalia - Portugal - USA ACGIH ACGIH STEL (mg / m³) 10 mg / m³ 15 minutit

Hispaania VLA-ED (mg / m³) 5 mg / m³

Hispaania VLA-EC (mg / m³) 10 mg / m³ 15 minutit

Taani Grænseværdie (kortvarig) (mg / m³) 1 mg / m³

Soomes HTP-arvo (15 min) 5 mg / m³

Iirimaa OEL (15 min ref.) (Mg / m³) 5 mg / m³

Rootsi nivågränsvärde (NVG) (mg / m³) 1 mg / m³

Rootsi kortidsvärde (KTV) (mg / m³) 3 mg / m³

8.2. Kokkupuute ohjamine

Asjakohane tehniline kontroll:

Tööstuslikuks otstarbeks:

Spetsiifilist kontrolli pole oodata

Professionaalsed kasutusalaad:

Spetsiifilist kontrolli pole oodata

Individuaalsed kaitsemeetmed:

a) Silmade / näokaitse

Normaalseks kasutamiseks pole vajalik.

b) Naha kaitse

i) Käte kaitse

Käidelda kinnastega. Kindad tuleb enne kasutamist kontrollida. Kasutage tehnikat

sobib kinnaste eemaldamiseks (kinda välispinda puutumata), et vältida

selle toote kokkupuude nahaga Pärast kasutamist järgige saastunud kindaid

kehtivate õigusaktide ja heade laboritavade osas. Peske ja kuivatage käed.

Valitud kaitsekindad peavad vastama EL direktiivi 89/686 / EMÜ nõuetele e

sellest tulenevad EN 374 standardid.

Täielik kontakt

Materjal: Nitrilkummi

minimaalne paksus: 0,11 mm

lõbimurre aeg: 480 min

Sobiva kindade valik sõltub mitte ainult materjalist, vaid ka muudest kvaliteedinäitajatest, mis varieeruvad tootjalt.

Kasutatavate kinnaste tüübi valimiseks pöörduge kinnaste tarnija / tootja poole.

Järgige kindade tarnija antud läbilaskvuse ja lõbimurdeaja juhiseid.

ii) muu

Puhta toote käsitsemisel kandke nahka täielikult kaitsvaid rõivaid.

c) Hingamisteede kaitse

Normaalseks kasutamiseks pole vajalik.

d) Termilised ohud

Pole ohtu teatada

Kokkupuute ohjamine keskkonnale:



Kasutage vastavalt headele tavadele, vältides toote keskkonda hajutamist.

SEKTSIOON 9. Füüsikalised ja keemilised omadused**9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta**

Füüsikalised ja keemilised omadused	Väärtus	Analüüsi käik
Välimus	tahke	
Värv	valge	
Lõhn	iseloomulik	
Lõhnalävi	mitte määratud	
pH	määramata	
Sulamis-/külmumispunkt	mitte määratud	
Keemise algpunkt ja keemisivahemik	219.9-720 °C	
Leekpunkt	161 °C	ASTM D92
Aurustumiskiirus	mitte asjakohane	
Süttivus(tahke,gaasiline)	Mittepõlev	
Ülemine/aluminesüttivus-võiplahvatuspiir	määramata	
Aururõhk	Mitte kättesaadav	
Auru tihedus	mitte määratud	
Suhteline tihedus	0,815-0,865	
Lahustuvus(ed)	Lahustub tolueenis. 14,5 g / 100 g 20 ° C juures.	
Vees lahustuvus	Mitte kättesaadav	
Jaotustegur (n-oktaanool/-vesi)	Mitte kättesaadav	
Isesüttimistemperatuur	mitte määratud	
Lagunemistemperatuur	Mitte kättesaadav	
Viskoossus	mitte määratud	
Plahvatusohtlikkus	Mitte-plahvatusohtlik	
Oksüdeerivad omadused	Mitteoksüdeeriva	

9.2. Muu teave

Andmed puuduvad.

SEKTSIOON 10. Püsivus ja reaktsioonivõime**10.1. Reaktsioonivõime**

Reaktiivsed ohud puuduvad

10.2. Keemiline stabiilsus

Nõuetekohasel käsitlemisel ja hoiundamisel teki ohtlikku reaktsiooni.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlikud reaktsioonid puuduvad

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Pole midagi raporteerida

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Oksüdeerivate mineraalhapete kokkupuutel võib süttida.

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Ettenähtud kasutuse korral ei lagundu.

SEKTSIOON 11. Teave toksilisuse kohta**11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta**

ATE suuline = ∞

ATE dermaalne = ∞

ATE sissehingamine = ∞

- a) äge mürgisus: olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimise kriteeriumid täidetud.
- b) naha söövitamine / ärritus: olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- c) tõsine silmakahjustus / ärritus: olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- d) hingamisteede või naha sensibiliseerimine: olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- e) sugurakkude mutageensus: olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- f) Kantserogeensus: Toode kujutab endast kantserogeenset ohtu.
- g) reproduktiivtoksilisus: olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- h) sihtelundi mürgisuse (STOT) ühekordne kokkupuude: olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- i) korduv kokkupuude sihtelundi toksilisusega (STOT): olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- j) aspiratsioonioht: olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Vaha Barbourile:

LD50 suu kaudu (rott) (mg / kg kehakaalu kohta) = 5000

LD50 Nahk (rott või küülik) (mg / kg kehakaalu kohta) = 3600

Seotud sisalduvate ainetega:

vaseliin:

TOIME TEED: Aine võib seedeelundkonda imenduda.

LD50 suukaudne rott > 5000 mg / kg

LD50 naha rott 3600 mg / kg

LD50 suukaudne (rott) (mg / kg kehakaalu kohta) = 5000

LD50 Nahk (rott või küülik) (mg / kg kehakaalu kohta) = 3600

11.2. Teave muude ohtude kohta

Andmed puuduvad.

SEKTSIOON 12. Ökoloogiline teave**12.1. Toksilisus**

Cera per Barbour:

C(E)L50 (mg/l) = 100

Kasutage keskkonna saastamise vältimiseks vastavalt headele tööpraktikatele.

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Fotolaguneb päikesevalguse käes. See ei hüdrolüüsi.

12.3. Bioakumulatsioon

Andmed puuduvad.

12.4. Liikuvus pinnases

Andmed puuduvad.

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

PBT/vPvB koostisosi ei ole

12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Andmed puuduvad.

12.7. Muu kahjulik mõju

Kahjulikud mõjud puuduvad

SEKTSIOON 13. Jäätmekäitlus

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Ärge taaskasutage tühje pakendeid. Vabanega neist vastavalt kehtivatele regulatsioonidele. Mistahes allesjäänud toodetest tuleb vabaneda vastavalt rakendatavatele regulatsioonidele, pöördudes asjakohaste ettevõtete poole.

Võimaluse korral taastage. Saatke volitatud jäätmetehastesse või tuhastamisele kontrollitud oludes. Käituge vastavalt kehtivatele kohalikele ja riiklikele reeglitele

SEKTSIOON 14. Veonõuded

14.1. ÜRO number (UN number)

Ohtlike kaupade vedu puudutavad regulatsioonid ei ole rakendatavad: teetranspordi korral (ADR), raudteeetranspordi korral (RID), õhustranspordi korral (ICAO/IATA), meretranspordi korral (IMDG).

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

Puuduvad

14.3. Transpordi ohuklass(id)

Puuduvad

14.4. Pakendirühm

Puuduvad

14.5. Keskkonnaohud

Puuduvad

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Andmed puuduvad.

14.7. Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOL 73/78 II lisaga ja IBC koodeksiga

Ei ole ette nähtud hulgitranspordiks

SEKTSIOON 15. Reguleerivad õigusaktid**15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid**

Toote või selles sisalduvate ainete seotud piirangud vastavalt määruse (EÜ) 1907/2006 XVII lisale.

Sisaldavad ained.

Punkt. 28 PETROLATUM

MÄÄRUS (EL) nr 1357/2014 - jäätmeid:

HP7 - Kantserogeenne

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Tarnija on läbi viinud keemilise ohutuse hindamise

SEKTSIOON 16. Muu teave**16.1. Muu teave**

Kokkupuute ohud on toodud punktis 3

H350 = Võib põhjustada vähktõbe .

Peamised viited normidele:

Direktiivi 1999/45/EÜ

Direktiiv 2001/60/EÜ

Määruses 1272/2008/EÜ

Määrus 2010/453/EÜ

***Siin esitatud informatsioon põhineb meie teadmisi eespool nimetatud kuupäeval.

Ainult toote seotud ja moodustavad kindla kvaliteedi garantii.

See on Kasutaja kohustatud tagama, et need on asjakohane ja täielik teave konkreetsete kasutusala.

Andmete leht tühistab ja asendab kõik varasemad väljaanded.